

Dermatest<sup>®</sup> GmbH, Postfach 2165, D - 48008 Münster

Willy Pelz GmbH & Co. KG  
Willy Pelz Str. 8-9

D-23812 Wahlstedt

date: Münster, 13.04.2007

# ZERTIFIKAT

über das Kosmetik – Produkt

Wattestäbchen

## Dermatologische Prüfungen am Menschen 2007

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten  
dermatologisch - allergologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes  
bestand das Produkt mit

„sehr gut“

Bei dem genannten Präparat traten im  
Epikutantest nach internationalen Richtlinien **keine**  
allergischen oder toxisch- irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.  
Das Präparat kann deshalb mit  
dermatologisch getestet oder allergiegetestet deklariert werden.

**Dr. med. Werner Voss**  
Facharzt für Dermatologie  
Venerologie, Allergologie,  
Phlebologie und Umweltmedizin



W. Pelz GmbH & Co. KG

Willy-Pelz-Straße 8 - 9  
D-23812 Wahlstedt

Münster, 22.10.2012

## Zertifikat

über das Produkt

### Babywattestäbchen


#### Dermatologische Prüfungen am Menschen 2012

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit

**„sehr gut“**

Bei dem genannten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien **keine** toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.

  
Dr. med. Gerrit Schlippe  
Facharzt für Dermatologie,  
Venerologie,  
Allergologie

